

NOTICE OROSEDAL®

OROSDAL® est un dispositif médical indiqué pour soulager les maux de gorge, les aphtes, le lichen plan et les petites plaies de la bouche chez l'adulte et l'enfant à partir de 3 ans et plus de 10 kg.

COMPOSITION

Xylitol, glycérol, extrait de tamarin, extrait de mauve, alcool benzylique, arôme fleur d'oranger, eau purifiée.

PROPRIÉTÉS D'OROSDAL®

OROSDAL® est un collutoire prêt à l'emploi qui agit de façon mécanique sur :

- **Le mal de gorge** : Les extraits de mauve et de tamarin et le glycérol permettent la formation d'une barrière à la surface de la gorge qui réduit les irritations et apaise les maux de gorge et ils retiennent l'eau pour permettre une meilleure hydratation des zones irritées.

- **Les aphtes, le lichen plan et les petites plaies de la bouche** : Les effets barrières et hydratants couvrent la zone irritée, apaisent l'irritation et soulagent la douleur.

COMMENT UTILISER OROSEDAL®

Secouer avant emploi. Lors de la première utilisation, effectuer 4 pressions sur la pompe pour activer le mécanisme. Placer l'embout dans la bouche en direction de la zone douloureuse de la gorge ou de la bouche.

Chez l'adulte : effectuer 3 à 4 pulvérisations, 2 à 4 fois par jour entre les repas pendant 5 jours.

Chez l'enfant à partir de 3 ans et plus de 10 kg : effectuer 1 à 2 pulvérisations maximum, 2 fois par jour entre les repas pendant 5 jours.

Il est déconseillé de boire ou de manger dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation d'OROSDAL®.

Nettoyer l'embout du spray à l'eau après chaque utilisation.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans ou de moins de 10 kg.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle à un ou plusieurs des composants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Si vous êtes enceinte, demander l'avis à votre médecin avant de prendre ce produit.

Si les symptômes persistent plus de 5 jours, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Pendant le traitement, si un des symptômes suivants se présente, un avis médical est nécessaire : aggravation du mal de gorge, de l'aphte, du lichen plan ou de la plaie, fatigue, fièvre, troubles respiratoires, baisse significative de l'appétit.